MD LIFT

ELEVATE YOUR LIFE



MD LIFT 2026

CATALOGUE SẢN PHẨM

Giải pháp sản phẩm · Cấu hình kỹ thuật · Hướng dẫn lựa chọn

thangmaymdlift.vn | Hotline: 0889988711

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM

MD LIFT tiếp cận mỗi dự án từ nhu cầu sử dụng và điều kiện công trình thực tế. Thay vì áp dụng một cấu hình cố định, sản phẩm được lựa chọn theo loại công trình, tải trọng, tốc độ, không gian giếng thang, yêu cầu thẩm mỹ và ngân sách để hình thành phương án phù hợp



NHU CẦU CÔNG TRÌNH → **LỰA CHỌN SẢN PHẨM** → **CẤU HÌNH** → **GIẢI PHÁP**

ĐÚNG LOẠI THANG

ĐÚNG CẤU HÌNH

ĐÚNG ĐIỀU KIỆN CÔNG TRÌNH

NỀN TẢNG SẢN PHẨM & CÔNG NGHỆ

Hệ sản phẩm được xây dựng trên nguồn lực sản xuất, kỹ thuật và linh kiện chuyên ngành, hỗ trợ nhiều loại thang máy và yêu cầu cấu hình khác nhau.




SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH



HỆ TRUYỀN ĐỘNG



HỆ CỬA



AN TOÀN



CABIN & HOÀN THIỆN



THIẾT KẾ THEO DỰ ÁN

TỔNG QUAN HỆ SẢN PHẨM

MD LIFT định hướng xây dựng hệ sản phẩm đáp ứng nhiều nhóm công trình: thang hành khách, thang gia đình, thang quan sát, thang bệnh viện, thang tải hàng, thang ô tô, thang cuốn/băng chuyền và các giải pháp đặc thù.



01

THANG KHÁCH

Dành cho chung cư, khách sạn, tòa nhà thương mại, văn phòng



05

THANG TẢI HÀNG

Dành cho công nghiệp, nhà máy, kho vận logistics



02

THANG GIA ĐÌNH

Dành cho nhà ở tư nhân, nhà phố, biệt thự cao cấp



03

THANG QUAN SÁT

Thang kính ngoài trời / thông tầng cho trung tâm thương mại, khách sạn, villa



04

THANG BỆNH VIỆN


Thiết kế chuyên dụng cho cáng bệnh nhân, cơ sở y tế



06

THANG OTO

Dành cho bãi đỗ xe thông minh, showroom, gara nhiều tầng



07

THANG CUỐN & BĂNG CHUYỀN

Dành cho trung tâm thương mại, nhà ga, sân bay, siêu thị



08

GIẢI PHÁP CHUYÊN DỤNG


Cấu hình riêng biệt theo đặc thù kỹ thuật/kiến trúc dự án

THANG MÁY HÀNH KHÁCH


Giải pháp thang hành khách dành cho chung cư, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và công trình công cộng. Hệ thống ưu tiên vận hành ổn định, êm, tối ưu không gian và có thể lựa chọn cấu hình theo lưu lượng, chiều cao công trình và yêu cầu hoàn thiện.

ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH	CẤU HÌNH CỐT LÕI
Chung cư | Văn phòng | Khách sạn | Trung tâm thương mại	Có phòng máy (MR)/ Không phòng máy (MRL) Động cơ không hộp số nam châm vĩnh cửu PM Gearless






CÓ PHÒNG MÁY
STANDARD MACHINE ROOM



KHÔNG PHÒNG MÁY
MACHINE ROOM-LESS (MRL)



PHÒNG MÁY NHỎ
SMALL MACHINE ROOM (SMR)













THANG HÀNH KHÁCH TỐC ĐỘ CAO

Đối với công trình cao tầng và lưu lượng lớn, giải pháp tốc độ cao cần đồng thời xem xét tốc độ, tải trọng, hành trình, điều khiển nhóm, độ êm và yêu cầu an toàn. Năng lực thử nghiệm đạt tốc độ 10,5 m/s.





10.5m/s
NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM TỐC ĐỘ CAO

HIGH-RISE
GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO CÔNG TRÌNH CAO TẦNG

GROUP CONTROL
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHÓM THÔNG MINH

01

ỨNG DỤNG CAO TẦNG
Đáp ứng hành trình lớn và mật độ lưu thông cao ốc thương mại.

02

ĐIỀU KHIỂN NHÓM
Thuật toán điều phối lưu lượng thông minh, rút ngắn thời gian chờ.

03

ÊM ÁI & TRIỆT RUNG
Hệ thống dẫn hướng cơ khí chính xác, chống ồn và ổn định áp suất.

04

AN TOÀN ĐA TẦNG
Phanh an toàn phản ứng nhanh kết hợp thiết bị hãm cơ điện tiên tiến.

THANG MÁY GIA ĐÌNH – GIẢI PHÁP

Thang máy gia đình cần được lựa chọn theo diện tích, kết cấu nhà, số tầng, tần suất sử dụng và phong cách nội thất. Có nhiều giải pháp truyền động và kết cấu, cho phép định hướng lựa chọn linh hoạt cho nhà phố, biệt thự và công trình cải tạo.

6 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NỔI BẬT

1. CÁP KÉO GANTRY
2. CÁP KÉO BACKPACK
3. DẪN ĐỘNG CƯỠNG BỨC
4. TRỤC VÍT
5. THỦY LỰC
6. GHẾ NÂNG CẦU THANG





1 GANTRY



2 BACKPACK





3 PLATFORM LIFT

FUJI-M601



Hạng mục	Thông số		
Tải trọng (Kg)	260	320	400
Số người	3	4	5
Tốc độ định mức (m/s)	0.4		
Hành trình tối đa (m)	20		
Số điểm dừng tối đa	7		
Loại máy kéo	Máy kéo không hộp số đồng bộ nam châm vĩnh cửu		
Vị trí phòng máy	Không phòng máy		
Khoảng cách tầng tối thiểu (mm)	2500 (Cửa cao tối thiểu 2000+500)		
Chiều cao OH tối thiểu (mm)	2800		
Chiều sâu PIT tối thiểu (mm)	90		
Nguồn điện động lực	Tiêu chuẩn AC220V 50Hz 1 pha (Tùy chọn 380V)		







FJ2OC035




Hạng mục	Chi tiết vật liệu
Trần	Inox gương, đèn âm trần, đèn LED thanh
Mặt quan sát	Kính an toàn nhiều lớp, trụ inox sọc, ngưỡng trên dưới inox sọc
Vách hông	Thép phủ vân gỗ, trụ inox sọc
Vách trước	Inox sọc
Tay vịn	Inox sọc
Sàn	Đá nung kết



FJ2DC073




FJ2DC074




FJ2DC075

Thép sơn nhám vàng Champagne, đèn âm trần	Thép sơn nhám trắng, bộ đèn trần	Thép sơn xám kim cương, bộ đèn trần
Thép phủ vân gỗ, trụ inox gương	Thép phủ vân gỗ, trụ inox sọc	Thép phủ vân gỗ, trụ inox sọc
Thép sơn vàng Champagne, trụ inox gương, gương trang trí	Thép phủ vân vải, trụ inox sọc, gương trang trí	Thép sơn nhám đen, trụ inox sọc, gương trang trí
Inox gương	Inox sọc	Inox sọc
Đá nung kết	Đá nung kết	Đá nung kết



FUJI-M810

Thông số	FUJI-M810 - Sàn chữ L		FUJI-M811 - Có cabin	
Tải trọng định mức [kg]	260	320	260	320
Số người	2-3	4	2-3	4
Kiểu kết cấu	Kiểu sàn nâng (Không cabin)		Kiểu sàn nâng (Có cabin)	
Tốc độ định mức [m/s]	0.15		0.3	
Hành trình tối đa [m]	12			
Số điểm dừng tối đa	5			
Loại máy kéo	Máy kéo không hộp số đồng bộ nam châm vĩnh cửu			
Vị trí phòng máy	Không phòng máy			
Vị trí tủ điều khiển	Tầng trên cùng (Tiêu chuẩn)			
Nguồn điện động lực	AC220V 50Hz (Tiêu chuẩn)			
Chiều cao OH tối thiểu [mm]	2500 (Phi tiêu chuẩn tối thiểu 2250)		2500	
Chiều sâu PIT tối thiểu [mm]	60 (Phi tiêu chuẩn tối thiểu 50)		100	
Loại cửa	Cửa đơn mở tay, cửa đơn thông minh, cửa đôi thông minh			



Mã hiệu	FJ2DC171	FJ2DC148 / FJ2DC160 / FJ2DC170
Vách lưng sàn nâng	Tấm ốp phủ phim, đèn LED thanh, viền kim loại, nút dừng khẩn cấp đỏ	Vách lưng phát sáng (hoa văn tùy chỉnh), viền kim loại, nút dừng khẩn cấp đỏ
Màn hình cảm ứng	Màn hình cảm ứng 10.1 inch	
Tay vịn	Tay vịn nhôm đen phát sáng	Tay vịn ống tròn đen
Sàn	PVC vân đá cẩm thạch xám	
Viền cảm biến	Khung viền kim loại	



FJ2DC171



FJ2DC160



FJ2DC148




FJ2DC170

Mã hiệu	FJ2GC020	FJ2GC029 / FJ2GC031 / FJ2GC032
Vách lưng sàn nâng	Tấm ốp phủ phim, viền kim loại, nút dừng khẩn cấp đỏ	Vách lưng phát sáng (hoa văn tùy chỉnh), viền kim loại, nút dừng khẩn cấp đỏ
Màn hình cảm ứng	Màn hình cảm ứng 10.1 inch	
Trần	Viền kim loại, đèn LED thanh ánh sáng trắng ấm (tùy chọn trắng, vàng), tấm Acrylic trong suốt (tùy chọn đèn đổi màu)	
Tay vịn	Tay vịn ống tròn đen	
Sàn	PVC vân đá cẩm thạch xám	
Cột trụ	Cột trụ hợp kim nhôm định hình	
Vách quan sát	Kính an toàn nhiều lớp	



FJ2OC020



FJ2OC029



FJ2OC032



FJ2OC031

THANG MÁY GIA ĐÌNH – CABIN & GIẾNG THANG


Giải pháp gia đình có thể kết hợp thiết kế cabin với kết cấu giếng thang phù hợp kiến trúc.
Giếng thép lắp ghép và giếng quan sát hợp kim nhôm, cùng khả năng tùy chỉnh cabin và các bộ phận liên quan.

GIẾNG THÉP LẮP GHÉP

GIẾNG QUAN SÁT HỢP KIM NHÔM

TÙY CHỈNH CABIN

PHÙ HỢP NHÀ MỚI & CẢI TẠO



GIẾNG THÉP



GIẾNG NHÔM



HXJ-C001



HXJ-C002



HXJ-C003



HXJ-C004


THANG MÁY QUAN SÁT


Thang quan sát kết hợp chức năng vận chuyển với yếu tố kiến trúc, phù hợp khách sạn, trung tâm thương mại, showroom và các công trình cần mở rộng tầm nhìn. Hình thức kính, kết cấu cabin và phương án giếng thang cần phối hợp với thiết kế công trình.

THIẾT KẾ QUAN SÁT

KÍNH VÀ KẾT CẤU

HÒA NHẬP KIẾN TRÚC





FJAL-G002
Standard


FJAL-G002
Optional

FJAL-G002
Optional

FJAL-G002
Optional

FJAL-G002
Optional

FJAL-G002
Optional



FJAL-C002
Optional

FJAL-C002
Optional

FJAL-C002
Optional

FJAL-C002
Optional

THANG MÁY BỆNH VIỆN

Thang bệnh viện phục vụ vận chuyển bệnh nhân, giường bệnh, nhân viên y tế và thiết bị. Khi lựa chọn cần ưu tiên kích thước cabin/cửa, khả năng vận hành ổn định, độ chính xác dừng tầng và phương án điều khiển phù hợp luồng vận hành y tế.

Vận hành êm ái · Dừng tầng chính xác

Cabin sâu cho giường bệnh

Cửa mở rộng thuận tiện di chuyển

Tính năng ưu tiên y tế





THANG MÁY TẢI HÀNG

Thang tải hàng được thiết kế đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu và thiết bị trong nhà máy, kho bãi, trung tâm logistics và các công trình công nghiệp. Với dải tải trọng đa dạng, khả năng đáp ứng các yêu cầu vận chuyển hàng hóa có kích thước và khối lượng lớn, sản phẩm mang đến giải pháp vận chuyển hiệu quả, ổn định và phù hợp với đặc thù từng công trình. Tải trọng có thể lên đến 60.000 kg tùy theo cấu hình và yêu cầu kỹ thuật của dự án.

ĐẾN
60,000KG
*Năng lực giải pháp tải trọng lớn

KHO BÃI

NHÀ XƯỞNG

TẢI TRỌNG NẶNG

4 YẾU TỐ LỰA CHỌN CẤU HÌNH

- Loại hàng hóa
- Kích thước kiện hàng
- Tần suất vận chuyển
- Điều kiện nhà xưởng/kho






CỬA THANG TRƯỢT MỞ RỘNG TỐI ĐA CHO PHƯƠNG TIỆN BỐC XẾP HÀNG



SÀN THÉP DẬP GÂN CHỐNG TRƯỢT CHỊU TẢI CAO



THANH ỐP BẢO VỆ CHỐNG VA ĐẬP GẦN DỌC THÀNH CABIN



CỤM KẾT CẤU RAY DẪN HƯỚNG VÀ CƠ CẤU CHỊU TẢI NẶNG

THANG MÁY Ô TÔ & GIẢI PHÁP ĐẶC THÙ

Đối với bãi đỗ xe, showroom và công trình có nhu cầu vận chuyển phương tiện hoặc tải đặc thù, cấu hình phải được thiết kế theo kích thước phương tiện, tải trọng, cửa ra vào, kết cấu sàn và phương án vận hành.

- THANG MÁY OTO
- TẢI ĐẶC THÙ
- THIẾT KẾ THEO DỰ ÁN



THANG CUỐN & BĂNG CHUYỀN HÀNH KHÁCH

Thang cuốn và băng chuyền hành khách phù hợp các công trình có lưu lượng di chuyển liên tục như trung tâm thương mại, nhà ga và không gian công cộng. Việc lựa chọn phụ thuộc chiều cao nâng, góc nghiêng, chiều rộng bậc/pallet, lưu lượng và điều kiện bố trí.

- THANG CUỐN
- BĂNG CHUYỀN HÀNH KHÁCH
- LƯU LƯỢNG HÀNH KHÁCH



CẤU TẠO TỔNG THỂ HỆ THỐNG

Một hệ thống thang máy hoàn chỉnh gồm các nhóm chính: hệ truyền động, điều khiển, cửa, cabin, dẫn hướng, đối trọng, thiết bị an toàn, tín hiệu giao tiếp và các bộ phận hỗ trợ. Cấu hình cụ thể thay đổi theo loại thang và dự án.

01 HỆ TRUYỀN ĐỘNG




Máy kéo không hộp số nam châm vĩnh cửu, puly dẫn hướng và hệ cáp tải chịu lực.

02 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN



Tủ điều khiển tích hợp vi xử lý thông minh, biến tần biến áp điều khiển tốc độ.

03 HỆ THỐNG CỬA




Đầu cửa truyền động cửa cabin, hệ thống treo cửa tầng và khóa an toàn cơ điện.

04 KHUNG & CABIN



Khung chịu lực dầm trên dầm dưới, buồng cabin, vách thang và trần trang trí.



05 DẪN HƯỚNG & ĐỐI TRỌNG



Hệ thống ray thép dẫn hướng chữ T, guốc dẫn hướng và khung đối trọng cân bằng.

06 THIẾT BỊ AN TOÀN



Bộ khống chế vượt tốc, phanh an toàn chống rơi, cụm giảm chấn đáy hố thang.

07 GIAO TIẾP & TÍN HIỆU



Bảng điều khiển trong buồng thang, nút gọi tầng ngoài sảnh và màn hình hiển thị.

HỆ TRUYỀN ĐỘNG


Hệ truyền động ứng dụng công nghệ máy kéo tiên tiến, vận hành êm ái, ổn định và tiết kiệm năng lượng. Giải pháp có phòng máy (MR) và không phòng máy (MRL) đáp ứng linh hoạt yêu cầu về tải trọng, tốc độ và không gian lắp đặt của từng công trình.

THANG CÓ PHÒNG MÁY (MR)



ĐIỂM NỔI BẬT

- Bố trí phòng máy trên đỉnh
- Thuận tiện bảo trì cứu hộ
- Phù hợp tải trọng lớn và cao tầng




THANG KHÔNG PHÒNG MÁY (MRL)



ĐIỂM NỔI BẬT

- Động cơ nằm gọn trong giếng
- Tiết kiệm chiều cao tầng đỉnh (OH)
- Tối ưu kiến trúc công trình




MÁY KÉO & HỆ ĐIỀU KHIỂN

TẢI TRỌNG THAM KHẢO
260-2.500KG

TỐC ĐỘ VẬN HÀNH
0,3-3,0 M/S


**Dải thông số tham khảo từ nguồn linh kiện, cấu hình thực tết tùy biến theo từng dự án*



MONA MCK200



TORIN ERSCH



MONA 180A



AM-BK260



FAXI128



NINGBO 01A-V05

HỆ THỐNG CỬA

Ứng dụng công nghệ truyền động tiên tiến, khả năng đóng mở êm ái, chính xác, vận hành ổn định và độ bền cao. Tích hợp các cơ cấu bảo vệ an toàn, thiết kế linh hoạt với đa dạng kiểu mở cửa và kích thước, đáp ứng tối ưu nhu cầu sử dụng tại các công trình dân dụng và thương mại.

1 Đầu truyền động cửa

(Đầu cửa cabin)



Truyền động chính xác, ổn định, đồ bền cao, đảm bảo cửa vận hành mượt mà và an toàn.

2 Cửa cabin



Thiết kế thẩm mỹ, chất liệu inox cao cấp, đảm bảo độ bền và trải nghiệm sang trọng.

3 Cửa tầng



Cửa tầng bằng inox phay xước cao cấp, đóng mở êm ái, chính xác, đồng bộ với cửa cabin.



4 Khóa an toàn cơ điện



Phát hiện và khóa cửa khi có sự cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

5 Màn quang hồng ngoại



Phát hiện vật cản chính xác, nhanh nhạy, tăng cường an toàn khi đóng cửa.


HỆ THỐNG AN TOÀN

Được trang bị nhiều lớp bảo vệ cơ khí và điện, kết hợp các thiết bị như bộ khống chế vượt tốc, bộ hãm an toàn, bộ giảm chấn và khóa liên động cửa. Các cơ cấu bảo vệ phối hợp chặt chẽ nhằm giám sát, ngăn ngừa rủi ro và đảm bảo vận hành an toàn, ổn định trong suốt quá trình sử dụng.



BỘ GIỚI HẠN TỐC ĐỘ

Kiểm soát tốc độ cabin



PHANH AN TOÀN

Kẹp ray dừng cabin



BỘ GIẢM CHẤN

Kiểm soát tốc độ cabin



KHÓA AN TOÀN CỬA

Liên động cơ điện



NÚT DỪNG KHẨN CẤP

Ngắt điện tức thời



BẢO VỆ MẤT PHA & GIỚI HẠN

Chống vượt tầng

TRẦN · VÁCH · SÀN · CỬA

Không gian cabin được hoàn thiện từng chi tiết, từ trần trang trí, vách cabin, mặt sàn đến cửa tầng, với đa dạng vật liệu, màu sắc và kiểu dáng, mang đến vẻ đẹp hài hòa, tinh tế và phù hợp với phong cách kiến trúc của từng công trình.

TRẦN TRANG TRÍ



HZ-D010 选配 Optional



HZ-D001 标配 Standard



HZ-D007 选配 Optional

- Inox gương / sọc nhuyễn
- Đèn LED gián tiếp
- Tấm tán quang Acrylic

HOA VĂN MẶT SÀN




HZ-DB01



HZ-DB02

HZ-DB05



HZ-DB06



HZ-DB03



HZ-DB04

- Đá Granite nguyên khối
- Đá ghép nghệ thuật CNC
- Chịu lực chống trầy xước

VẬT LIỆU VÁCH








- Inox SUS 304 tiêu chuẩn
- Mạ màu PVD cao cấp
- Kính màu an toàn

CỬA TẦNG







- Khuôn bao bản rộng / bản hẹp
- Cửa ăn mòn nghệ thuật
- Đồng bộ sảnh chờ

COP • LOP • DISPLAY • TAY VỊN

Thiết kế đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại, sự tiện nghi và tính thẩm mỹ, mang đến trải nghiệm sử dụng trực quan, thuận tiện và sang trọng.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN CABIN




BẢNG GỌI TẦNG




MÀN HÌNH HIỂN THỊ




TAY VỊN CABIN




HZ-FS01 标配 Standard



HZ-FS02 选配 Optional



HZ-FS03 选配 Optional



HZ-FS04 选配 Optional

BỘ SƯU TẬP CABIN

Cabin là phần khách hàng tiếp xúc trực tiếp và cũng là yếu tố tạo bản sắc cho công trình. MD LIFT định hướng tổ chức lựa chọn cabin theo bốn nhóm để khách hàng dễ chọn: Standard, Modern, Premium và Luxury.



STANDARD



HS-CK001

- **Vật liệu chính:** Thép phủ nghệ thuật màu trắng nguyệt quang
- **Màu chủ đạo:** Trắng sứ phối đen mờ trung tâm



HZ-V003

- **Vật liệu chính:** Inox SUS 304
- **Màu chủ đạo:** Bạc inox phối tương phản mặt gương trắng



HZ-K001

- **Vật liệu chính:** Inox sọc nhuyễn
- **Màu chủ đạo:** Xám bạc thép công nghiệp & Trắng sáng



FJAL-P002


- **Vật liệu chính:** Inox gương, tấm Acrylic xuyên sáng
- **Màu chủ đạo:** Bạc inox & Trắng sáng

MODERN









FJAL-P017

- **Vật liệu chính:** IVách ốp vân gỗ viền nẹp inox gương màu đồng, vách sau nhấn tranh trang trí
- **Màu chủ đạo:** Trắng kem & Nâu gỗ ấm

CAR11X

- **Vật liệu chính:** Inox phun cát hạt mịn kết hợp inox gương titan đen
- **Màu chủ đạo:** Đen titan huyền bí & Xám khói công nghệ

HZ-K010

- **Vật liệu chính:** Inox titan đen phay xước phối inox gương titan đen
- **Màu chủ đạo:** Đen than chì (Titanium Black)

HS-CK004

- **Vật liệu chính:** Thép vân gỗ sồi tự nhiên sọc đứng kết hợp da trắng sữa
- **Màu chủ đạo:** Nâu gỗ sồi ấm áp phối Be sáng

PREMIUM




CAR12

- **Vật liệu chính:** Inox mạ vàng titan (Yellow Titanium) dải LED rãnh trần, sàn đá hoa văn tròn CNC
- **Màu chủ đạo:** Vàng kim hoàng gia (Imperial Gold)



CAR13

- **Vật liệu chính:** Inox phay xước màu đồng kết hợp inox gương ăn mòn họa tiết quả trám cổ điển
- **Màu chủ đạo:** Nâu đồng cổ điển



HZ-K009

- **Vật liệu chính:** Inox gương vàng hồng kết hợp inox xước vàng hồng PVD
- **Màu chủ đạo:** Vàng hồng thanh lịch (Rose Gold)



FJAL-P026


- **Vật liệu chính:** Vách ốp vân gỗ kết hợp bề mặt vân đá cẩm thạch; phối các dải inox gương
- **Màu chủ đạo:** Nâu vân gỗ & Kem đá tự nhiên

LUXURY



FJAL-P012

- **Vật liệu chính:** Vách inox gương vàng titan kết hợp bề mặt vân đá cẩm thạch; trần tấm Acrylic xuyên sáng.
- **Màu chủ đạo:** Vàng Titan & Vàng kem



HS-VE027

- **Vật liệu chính:** Kính gương vô cực hiệu ứng giếng sao sâu thẳm (Infinity Abyss), vách hạt mịn Champagne
- **Màu chủ đạo:** Đen không gian sâu thẳm



HS-VE030

- **Vật liệu chính:** Đá cẩm thạch Pandora HSD015 chịu nhiệt cao cấp, nẹp inox xước đen titan, sàn đá Marble
- **Màu chủ đạo:** Trắng vân mây Pandora phối Đen titan



HS-VE031


- **Vật liệu chính:** Tấm đá nghệ thuật Vận Mặc Sơn Thủy (HSY005), tấm Resin xuyên sáng, nẹp mạ vàng champagne, trần xoáy ốc vàng
- **Màu chủ đạo:** Xanh ngọc cẩm thạch (Jade Blue)

LUXURY



HS-VE028

- **Vật liệu chính:** Da dập vân màu xanh ngọc bích, điểm nhấn kim cương xanh Tiffany Legend Diamond, nẹp inox gương
- **Màu chủ đạo:** Xanh ngọc Tiffany (Tiffany Blue) & Trắng ngọc




HS-VE033

- **Vật liệu chính:** Da cao cấp điêu khắc họa tiết cam Hermès, vách inox gương đen titan, trần điệp ảnh xuyên sáng
- **Màu chủ đạo:** Cam Hermès kinh điển & Đen gương huyền bí



HS-VE035

- **Vật liệu chính:** Da cam Hermès (HSP001) dập chỉ nẹp đen titan, tay vịn bọc da thủ công tích hợp đèn LED
- **Màu chủ đạo:** Cam Hermès & Trắng sứ điểm nẹp Đen



FJAL-P031

- **Vật liệu chính:** Inox gương màu đồng ăn mòn hoa văn phối inox sọc màu đồng; ốp bề mặt vân đá cẩm thạch kèm đèn hắt âm.
- **Màu chủ đạo:** Nâu đồng ánh kim


*truy cập website để xem thêm mẫu cabin

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Tùy cấu hình, thang máy có thể tích hợp các chức năng hỗ trợ vận hành, quản lý và trải nghiệm người dùng như VVVF, IoT, IC card, nhận diện, giám sát và các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Chức năng cụ thể cần được xác nhận theo controller và hệ sản phẩm.



01



BIẾN TẦN VVVF

Giúp thang vận hành êm ái, ổn định và tiết kiệm điện năng.


02



KẾT NỐI IoT

Cho phép giám sát, quản lý và điều khiển thang từ xa.

03



PHÂN TẦNG THẺ TỪ

Tăng cường bảo mật, kiểm soát quyền truy cập linh hoạt.

04



NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Mang lại trải nghiệm hiện đại, nhanh chóng và an toàn.

05



GIÁM SÁT TỪ XA

Theo dõi trạng thái thang theo thời gian thực, xử lý sự cố kịp thời.

06



TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Tối ưu vận hành, giảm tiêu thụ điện và bảo vệ môi trường.

QUY TRÌNH HỖ TRỢ DỰ ÁN & HẬU MÃI

MD LIFT hỗ trợ khách hàng từ khâu xác định nhu cầu, lựa chọn sản phẩm, phối hợp kỹ thuật và cung ứng đến hỗ trợ lắp đặt, nghiệm thu và hậu mãi. Mục tiêu là giúp thông tin kỹ thuật và thương mại được phối hợp xuyên suốt dự án.



01 NHU CẦU
Khảo sát mục đích công trình & điều kiện hố thang thực tế

02 CHỌN THANG
Định hướng dòng sản phẩm & giải pháp truyền động phù hợp

03 KỸ THUẬT
Cung cấp bản vẽ giếng thang & đối soát kích thước xây dựng

04 BÁO GIÁ
Đề xuất phương án tài chính tối ưu & hoàn thiện cấu hình

05 SẢN XUẤT
Chế tạo linh kiện chính xác, cung ứng đúng tiến độ công trình

06 HỖ TRỢ LẮP ĐẶT
Đồng hành kỹ thuật, hỗ trợ quy trình lắp đặt tại hiện trường

07 NGHIỆM THU
Kiểm định tải trọng & an toàn nghiêm ngặt trước khi bàn giao

08 HẬU MÃI
Giám sát vận hành, bảo trì định kỳ & cung cấp linh kiện sẵn có

HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ ĐỐI TÁC (DEALER SUPPORT)

SẢN PHẨM
Đa dạng giải pháp, chất lượng vượt trội

BÁO GIÁ
Phản hồi nhanh chóng, chính sách thương mại cạnh tranh và minh bạch.

KỸ THUẬT
Hỗ trợ bản vẽ CAD, sơ đồ tải trọng và tư vấn giải pháp giếng thang.

DỰ ÁN
Đồng hành quản lý tiến độ, hỗ trợ hồ sơ pháp lý và tài liệu dự thầu.

HẬU MÃI
Đào tạo kỹ thuật định kỳ, kho linh kiện thay thế sẵn sàng 24/7.

MD LIFT

ELEVATE YOUR LIFE

MD LIFT – Kết nối nhu cầu công trình với giải pháp sản phẩm và cấu hình phù hợp. Liên hệ với chúng tôi để trao đổi yêu cầu dự án, bản vẽ và phương án lựa chọn thang máy.

CÔNG TY TNHH MD LIFT (Mã số DN: 0110620260)

Trụ sở: Tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Showroom: TD15B SP 12-06 và TD15B SP 12-07, Vinhomes Ocean Park 3, tỉnh Hưng Yên

Hotline: 0889988711 | **Email:** mdlift.business@gmail.com | **Website:** thangmaymdlift.vn